



WESSLING

Quality of Life



WESSLING Kundenportal
Meine Ergebnisse

Hier finden Sie Ihre Untersuchungsergebnisse und Prüfberichte.

ONLINE ANALYTIK BEAUFTRAGEN

Herzlich willkommen im WESSLING Kundenportal

Nur wenige Schritte zur Laboranalytik: Im neuen WESSLING Kundenportal führen wir Sie schnell durch den Bestellvorgang. Bei Fragen zu Ihren Proben und Aufträgen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.

 ALLE PRÜFBERICHTE

 NEUER AUFTRAG

AUFTRÄGE

Ihre aktuellen Aufträge

[ALLE AUFTRÄGE >](#)

CWA-03905-20 | 12.05.2020

Lebensmitteluntersuchung

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02206-20 | 08.05.2020

Abwasseruntersuchung Mai 2020

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02023-20 | 29.04.2020

Bodenuntersuchung Industriepark Süd

Status: **Probe/n freigegeben**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02019-20 | 29.04.2020

Abwasseruntersuchung Industriepark Nord

Status: **Probe/n freigegeben**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

Klicken Sie hier.

ONLINE ANALYTIK BEAUFTRAGEN

Herzlich willkommen im WESSLING Kundenportal

Nur wenige Schritte zur Laboranalytik: Im neuen WESSLING Kundenportal führen wir Sie schnell durch den Bestellvorgang. Bei Fragen zu Ihren Proben und Aufträgen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.

AUFTRÄGE

Ihre aktuellen Aufträge

[ALLE AUFTRÄGE >](#)

CWA-03905-20 | 12.05.2020

Lebensmitteluntersuchung

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02206-20 | 08.05.2020

Abwasseruntersuchung Mai 2020

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02023-20 | 29.04.2020

Bodenuntersuchung Industriepark Süd

Status: **Probe/n freigegeben**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02019-20 | 29.04.2020

Abwasseruntersuchung Industriepark Nord

Status: **Probe/n freigegeben**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

Meine Aufträge

Hier gelangen Sie zu Ihren bereits bearbeiteten Aufträgen. Ihre Probenergebnisse und Prüfberichte sind den entsprechenden Aufträgen zugeordnet. Bei Fragen können Sie sich an unsere Kundenberatung wenden.

Alle Aufträge und Prüfberichte >

Unter diesem Punkt finden Sie alle Aufträge und Prüfberichte auf einen Blick.

1 Probe(n)
Besteller: Felix Locher
Ansprechpartner: Claudia Ebert
Status: **Analytik bestellt** [Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02019-20 | 29.04.2020
Abwasseruntersuchung Industriepark Nord

1 Probe(n)
Besteller: Felix Locher
Ansprechpartner: Thorsten Schröder
Status: **Probe/n freigegeben** [Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03347-19 | 19.06.2019
Musterprojekt

Support >

CMU-02023-20 | 29.04.2020
Bodenuntersuchung Industriepark Süd
1 Probe(n)
Besteller: Felix Locher
Ansprechpartner: Thorsten Schröder
Status: **Probe/n freigegeben** [Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03417-19 | 25.06.2019
Abwasser 20190625
3 Probe(n)
Besteller: Fatema Rad
Ansprechpartner: Fatema Rad
Status: **Probe/n freigegeben** [Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03342-19 | 19.06.2019
Musterprojekt

CWA-03905-20 | 12.05.2020

Lebensmitteluntersuchung

1 Probe(n)

Besteller: Felix Locher

Ansprechpartner: Claudia Ebert

Status: [Analytik bestellt](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02023-20 | 29.04.2020

Bodenuntersuchung Industriepark Süd

1 Probe(n)

Besteller: Felix Locher

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Probe/n freigegeben](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02019-20 | 29.04.2020

Abwasseruntersuchung

1 Probe(n)

Besteller: Felix Locher

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Probe/n freigegeben](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

Klicken Sie hier, um Ihre Untersuchungsergebnisse einzusehen.

25.06.2019

Abwasser 20190625

3 Probe(n)

Besteller: Fatema Rad

Ansprechpartner: Fatema Rad

Status: [Probe/n freigegeben](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03347-19 | 19.06.2019

Musterprojekt

1 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Analytik bestellt](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03342-19 | 19.06.2019

Musterprojekt

2 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Analytik bestellt](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03339-19 | 19.06.2019

Musterprojekt

2 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Analytik bestellt](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03338-19 | 19.06.2019

Musterstraße1

1 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Analytik bestellt](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03337-19 | 19.06.2019

Musterstraße

1 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Analytik bestellt](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03336-19 | 19.06.2019

MP1

1 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: [Analytik bestellt](#)

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)




[< ZURÜCK](#)

Auftrag: Abwasser 20190625

Auftragsnummer: CMU-03417-19

Anzahl Proben: 3

**Klicken Sie auf einen der Aufträge,
um die Ergebnisse anzeigen zu lassen.**

<input type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-01	Abw 01	
<input type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-02	Abw 02	
<input type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-03	Abw 03	

[ALLE PROBEN VERGLEICHEN >](#)

[AUSGEWÄHLTE PROBEN VERGLEICHEN >](#)










Auftrag: Abwasser 20190625

Auftragsnummer: CMU-03417-19

Anzahl Proben: 3

 EXPORTIEREN (DATEIFORMAT)

Sie wollen Proben miteinander vergleichen?
Markieren Sie sie hier mit einem Haken...

<input checked="" type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-01	Abw 01				
			Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
			DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	50		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	10		
<input checked="" type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-02	Abw 02				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	150		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	10		
<input type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-03	Abw 03				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	200		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	100		

[ALLE PROBEN VERGLEICHEN >](#)










[AUSGEWÄHLTE PROBEN VERGLEICHEN >](#)

Auftrag: Abwasser 20190625

Auftragsnummer: CMU-03417-19

Anzahl Proben: 3

 EXPORTIEREN (DATEIFORMAT)

<input checked="" type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-01	Abw 01				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	50		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	10		
<input checked="" type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-02	Abw 02				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	150		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	10		
<input type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-03	Abw 03				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	200		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	100		

... und klicken dann auf „ausgewählte Proben vergleichen“.

ALLE PROBEN VERGLEICHEN >

AUSGEWÄHLTE PROBEN VERGLEICHEN >

Auftrag: Abwasser 20190625

Auftragsnummer: CMU-03417-19

Anzahl Proben: 3

 EXPORTIEREN (DATEIFORMAT)

<input checked="" type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-01	Abw 01				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	50		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	10		
<input checked="" type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-02	Abw 02				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	150		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	10		
<input type="checkbox"/>	Probe/n freigegeben	19-102310-03	Abw 03				
	Parameter	Einheit	Norm	Bezugssubstanz	Ergebnis	Freigegeben	
	CSB, homogenisiert	mg/l	DIN 38409 H41 (1980-12)	W/E	200		
	AOX	µg/l	DIN EN ISO 9562 (2005-02)	W/E	100		

Durch einen Klick hier können Sie alle Proben miteinander vergleichen.

[ALLE PROBEN VERGLEICHEN >](#)

[AUSGEWÄHLTE PROBEN VERGLEICHEN >](#)

< ZURÜCK

Auftrag: Abwasser 20190625

Auftragsnummer: CMU-03417-19

Exportieren Sie Ihre Ergebnisse
ganz einfach als .csv-Datei.

 EXPORTIEREN (DATEIFORMAT)

Probe	19-102310-01	19-102310-02	19-102310-03						
Beschreibung	Abw 01	Abw 02	Abw 03						
Status									
Parameter	Ergebnis	Einheit	Freigegeben	Ergebnis	Einheit	Freigegeben	Ergebnis	Einheit	Freigegeben
CSB, HOMOGENISIERT 	50	mg/l	✓	150	mg/l	✓	200	mg/l	✓
AOX 	10	µg/l	✓	10	µg/l	✓	100	µg/l	✓

ONLINE ANALYTIK BEAUFTRAGEN

Herzlich willkommen im WESSLING Kundenportal

Nur wenige Schritte zur Laboranalytik: Im neuen WESSLING Kundenportal führen wir Sie schnell durch den Bestellvorgang. Bei Fragen zu Ihren Proben und Aufträgen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.

AUFTRÄGE

Ihre aktuellen Aufträge

[ALLE AUFTRÄGE >](#)

CWA-03905-20 | 12.05.2020

Lebensmitteluntersuchung

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02023-20 | 29.04.2020

Bodenuntersuchung Industriepark Süd

Status: **Probe/n freigegeben**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-02206-20 | 08.05.2020

Abwasseruntersuchung Mai 2020

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)


CMU-02019-20 | 29.04.2020

Abwasseruntersuchung Industriepark Nord

Status: **Probe/n freigegeben**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

 [ALLE PRÜFBERICHTE](#)

 [NEUER AUFTRAG](#)

**Sie möchten Ihre Prüfberichte als PDF speichern?
Gehen Sie hier zur Übersicht Ihrer Prüfberichte.**

CMU-03338-19 | 19.06.2019

Musterstraße 1

1 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

CMU-03337-19 | 19.06.2019

Musterstraße

1 Probe(n)

Ansprechpartner: Thorsten Schröder

Status: **Analytik bestellt**

[Untersuchungsergebnisse einsehen >](#)

Prüfberichte

Zeitraum von bis

Ihre Prüfberichte im PDF-Format
herunterladen.

Datum	Auftragsnummer	Prüfberichtsnummer	Bezeichnung	Überschrift	Download
06.05.2020	CMU-02023-20	CMU20-006768-1	Bodenuntersuchung Industriepark Süd	Bodenuntersuchung Ind...	
06.05.2020	CMU-02019-20	CMU20-006780-1	Abwasseruntersuchung Industriepark Nord...	Abwasseruntersuchung ...	
28.06.2019	CMU-03417-19	CRM19-005968-1	Abwasser 20190625	Abwasser 20190625	
18.08.2017	WAL-00008-17	WAL17-000002-1	Projekt X	Projekt X	
18.08.2017	WAL-00007-17	WAL17-000001-1	Grundwasseranalytik	Grundwasseranalytik	
18.08.2017	WAL-00009-17	WAL17-000003-1	Projekt Z	Projekt Z	

Prüfberichte pro Seite: 1 - 6 von 6 [|<](#) [<](#) [>](#) [>|](#)



Sie haben weitere Fragen rund um das WESSLING Kundenportal?

Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Kundenberater.
Wir unterstützen Sie gern!

© 2020 WESSLING ALL RIGHTS RESERVED

www.wessling-group.com